

Übungsblatt 3a

Dieses Blatt dient der persönlichen Vorbereitung. Es wird nicht abgegeben und geht nicht in die Bewertung ein. Die Besprechung der Aufgaben erfolgt in den kleinen Übungen am 24./26.06.

Präsenzaufgabe:

Wir betrachten in dieser Aufgabe das BIN-PACKING-PROBLEM:

Gegeben: Objekte $1, \dots, n$ mit Gewicht $z_1, \dots, z_n \in (0, 1]$

Gesucht: Kleinste Zahl $m \in \mathbb{N}$, sodass es eine Aufteilung der n Objekte in m Container (Bins) B_1, \dots, B_m gibt mit:

$$\sum_{i \in B_j} z_i \leq 1 \text{ für alle } 1 \leq j \leq m$$

- Was garantiert ein c -Approximationsalgorithmus für BIN PACKING?
- Zeige: Wenn es einen c -Approximationsalgorithmus für BIN PACKING mit $c < \frac{3}{2}$ gibt, dann gibt es einen Algorithmus, der PARTITION in polynomieller Zeit löst.

Betrachte Algorithmus 1 NEXT FIT, der jedes Objekt in den aktuellen Container packt, sofern es noch passt. Sollte ein Objekt nicht mehr passen, wird der aktuelle Container geschlossen und ein neuer geöffnet.

- Wende den Algorithmus auf folgende Instanz an. Ist die erhaltene Lösung optimal?

i	1	2	3	4	5	6	7
z_i	0.2	0.7	0.4	0.1	0.6	0.8	0.3

- Zeige: NEXT FIT ist ein 2-Approximationsalgorithmus.
(Hinweis: Zu welchem Anteil füllt der Algorithmus zwei aufeinanderfolgende Container?)
- Zeige: Dieser Approximationsfaktor ist für NEXT FIT bestmöglich.
(Hinweis: Betrachte abwechselnd große und kleine Objekte.)

Algorithmus 1 NEXT FIT

```
1: function NEXTFIT( $z_1, \dots, z_n$ )
2:    $b := 0$  ▷ Index des aktuellen Containers
3:    $B_b := \emptyset$ 
4:   for  $i = 1$  to  $n$  do
5:     if  $z_i + \sum_{j \in B_b} z_j > 1$  then
6:        $b := b + 1$  ▷ Öffne neuen Container
7:        $B_b := \emptyset$ 
8:        $B_b := B_b \cup \{i\}$ 
9:   return  $B_1, \dots, B_b$ 
```
