

Kapitel 3.5: Tiefensuche und Breitensuche

Algorithmen und Datenstrukturen WS 2024/25

Prof. Dr. Sándor Fekete

A & D

I get the job done. What the hell do you want?

CAN YOU MAKE IT WITHOUT KILLING YOURSELF?



Algorithmus

DATENSTRUKTUR

Algorithmus 3.7

INPUT: Graph G = (V,E), Knoten s

<u>OUTPUT:</u> Knotenmenge $Y \subseteq V$, die von s aus erreichbar ist,

Kantenmenge $T \subseteq E$, die die Erreichbarkeit sicherstellt

- 1. Sei R:={s}, Y:={s}, T:=Ø
- 2. WHILE (R≠Ø) DO {

2.1. Wähle v∈R

2.2. IF (es gibt kein $w \in V \setminus Y$ mit $e=\{v,w\} \in E$) THEN

2.3. ELSE {

2.3.1. Wähle ein $w \in V \setminus Y$ mit $e = \{v, w\} \in E$


2.3.2. Setze R := R u $\{w\}$, Y := Y u $\{w\}$, T := T u $\{e\}$

}


}

3. STOP

Graphenscan mit Warteschlange




Graphenscan mit Warteschlange



R: 1

Graphenscan mit Warteschlange




R:


STOP!

BREITENSUCHE - "BREADTH-FIRST SEARCH" (BFS)

Graphenscan mit STAPEL




Graphenscan mit STAPEL



R: 1

Graphenscan mit STAPEL




R:

STOP!

TIEFENSUCHE - "DEPTH-FIRST SEARCH" (DFS)


Auf die Schnelle mit der Welle

- A. LOS bei "NULL"
- B. Bis "ANGEKOMMEN!":
 - Solange du noch nicht aufgestanden warst:
 - Wenn ein oder mehrere direkte Nachbarn aufstehen:
 - 1. Einen dieser Nachbarn merken
 - 2. In der nächsten Runde:
 - 2.1. aufstehen
 - 2.2. Zahl merken
 - 3. In der übernächsten Runde hinsetzen
- C. Nach "ANGEKOMMEN!":
 - Auf gemerkten Nachbarn zeigen




Auf die Schnelle mit der Welle


- A. LOS bei "NULL"
- B. Bis "ANGEKOMMEN!":
 - Solange du noch nicht aufgestanden warst:
 - Wenn ein oder mehrere direkte Nachbarn aufstehen:
 - 1. Einen dieser Nachbarn merken
 - 2. In der nächsten Runde:
 - 2.1. aufstehen
 - 2.2. Zahl merken
 - 3. In der übernächsten Runde hinsetzen
- C. Nach "ANGEKOMMEN!":
 - Auf gemerkten Nachbarn zeigen



Wellenreiten in Graphen




Wellenreiten in Graphen




Breitensuche

Wellenreiten in Graphen




Breitensuche

Breitensuche liefert kürzeste Wege von einer Quelle aus




Viele "Sammler"

Breitensuche liefert kürzeste Wege von einer Quelle aus




Viele "Sammler"

Tiefensuche findet lokal einen Weg durch ein Labyrinth



Ein "Jäger"

Tiefensuche findet lokal einen Weg durch ein Labyrinth



Ein "Jäger"



Zum dritten Mal ein Paar

Bettina und Christian Wulff zeigen sich erstmals wieder gemeinsam

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und seine Frau Bettina wagen zum dritten Mal einen Neustart ihrer Beziehung. Nun ist das Paar gemeinsam bei einem Presse-Event aufgetreten.


22.06.2021, 19.17 Uhr















A WEBCOMIC OF ROMANCE, SARCASM, MATH, AND LANGUAGE.












I REALLY NEED TO STOP USING DEPTH-FIRST SEARCHES.

Quiz!

s.fekete@tu-bs.de



Kapitel 3.6: Datenstrukturen für Graphen

Algorithmen und Datenstrukturen WS 2024/25

Prof. Dr. Sándor Fekete

A & D

I get the job done. What the hell do you want?

CAN YOU MAKE IT WITHOUT KILLING YOURSELF?



Algorithmus

DATENSTRUKTUR

Algorithmus 3.7

```
    INPUT: Graph G = (V,E), i noten s
    OUTPUT: Knotenmenge Y ⊆ V, di von s aus erreichbar ist,
    Kantenmenge T ⊆ E, di die Erreichbarkeit sicherstellt
```

```
Sei R:={s}, Y:={s}, T:=Ø
2. WHILE (R≠Ø) DO {
       2.1. Wähle v∈R
        2.2. I (es gibt kein w \in V \setminus Y mit e=\{v,w\} \in E) HEN
            2.2.1. R:=R\{v}
        2.3. ELSE {
            2. 1. Wähle ein w \in V \setminus Y mit e = \{v, w\} \in E
            2.3.2. Setze R := R u {w}, Y := Y u {w}, T := T u {e}
            }
```

3. STOP

Weiter an der Tafel!

s.fekete@tu-bs.de